



中华人民共和国国家标准

GB/T 19420—XXXX
代替 GB/T 19420-2021

制盐工业术语和盐产品分类命名

Terminology of the Salt-making Industry and
Classification naming of Salt Products

(点击此处添加与国际标准一致性程度的标识)

(征求意见稿)

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX – XX – XX 发布

XXXX – XX – XX 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替GB/T 19420—2021《制盐工业术语》，与GB/T 19420—2021相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 修改了标准的名称；
- 修改了第1章（见第1章，2021年版的第1章）；
- 修改了第2章（见第2章，2021年版的第2章）；
- 增加了盐产品分类（见4.1.1）；
- 增加了术语盐制品、普通食用盐、特殊工艺食用盐、烤盐、竹盐、水处理剂用盐、副产工业盐、石盐（岩盐）、矿体埋深、盐矿露头、浅层石盐矿、中深层石盐矿、深层石盐矿、超深层石盐矿、矿区、采区、开采单元、矿山服务年限、单井服务年限、采盐速度、采出程度、直井、定向井、水平井、水平对接井、井间距、井组距、开采回采率、矿石损失、卤水损失、正循环、反循环、射孔、盐穴综合利用、溶腔、盐穴型储气库、造腔（见4.1.2.2、4.1.2.6.3、4.1.2.6.4、4.1.2.6.5.4、4.1.2.6.5.5、4.1.2.9.5、4.2.10、5.1.1.1、5.1.4、5.1.4.1~5.1.4.5、5.2.1~5.2.7、5.2.15.1~5.2.15.4、5.2.22、5.2.23、5.3.1~5.3.5、5.3.16、5.4.1~5.4.4）；
- 修改了术语加碘食用盐、风味食用盐、低钠食用盐、水处理用盐、钻井水溶开采法、油、气垫对流水溶开采法、油、气垫建槽连通水溶开采法、水力压裂连通水溶开采法、定向水平井连通水溶开采法、井身结构、矿石溶解速度、矿石溶解速率（见4.1.2.6.1、4.1.2.6.5.1、4.1.2.6.5.2、4.1.2.9.4、5.2.11、5.2.12.2、5.2.13.2~5.2.13.4、5.2.21、5.2.29、5.2.30，2021年版的4.1.5.1、4.1.6.1、4.1.6.2、4.1.10.4、5.2.4、5.2.5.2、5.2.6.2~5.2.6.4、5.2.15、5.2.21、5.2.22）；
- 增加了盐产品的命名（见第9章）；
- 增加了盐产品的编码（见第10章）。

本文件由中国轻工业联合会提出。

本文件由全国盐业标准化技术委员会（SAC/TC 295）归口。

本文件起草单位：国家轻工业井矿盐质量监督检测中心、中盐金坛盐化有限责任公司、中国盐业协会、中国盐业股份有限公司、国盐检测（天津）有限责任公司、天津长芦汉沽盐场有限责任公司、云南省盐业有限公司、四川省非金属（盐业）地质调查研究所、四川南充顺城盐化有限责任公司、四川久大制盐有限责任公司、自贡市轻工业设计研究院有限责任公司、四川为众检测科技有限公司。

本文件主要起草人：雷文杰、徐俊辉、陈俊、李宏伟、赵营峰、李帮柱、刘山、李伟、刘加杰、陈勇、张定、李开富、谭江涛、刘焯、董正亮、黄东杰、赵建国、田亮、任青考、李宇、严平、赵玉霞、陈果、赵君楠。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

- GB/T 19420—2003；
- GB/T 19420—2021；
- 本次为第二次修订。

制盐工业术语和盐产品分类命名

1 范围

本文件规定了制盐工业中的一般术语以及产品、盐矿地质与盐矿开采、制盐、盐化工、盐田生物的术语，以及盐产品分类、命名及编码。

本文件适用于制盐、盐化工及盐田生物领域术语，以及盐产品的命名及代码识别。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5461 食用盐
GB 12904-2008 商品条码 零售商品编码与条码表示

3 一般术语

3.1

盐 salt

主体化学成分为氯化钠的物质。

3.2

卤水 brine

由浓缩海水、溶解石盐矿石制得的或自然形成的以氯化钠为主的水溶液。

3.3

海盐 sea salt

以海水、淡化浓海水或滨海地下卤水为原料制成的盐。

3.4

井矿盐 well and rock salt

以石盐矿石或地下天然卤水（不含沿海地下卤水）为原料制成的盐。

3.5

湖盐 lake salt

从盐湖中采掘的盐或以盐湖卤水为原料制成的盐。

4 产品

4.1 盐产品

4.1.1 盐产品分类

盐产品按其功能特性可分食用盐、工业用盐、农牧水产用盐、日化用盐等大类。

4.1.1.1 食用盐

按其物化特性、一般工艺特性、特殊工艺特性、功能特性、用途和应用特性、赋加特性及其他进行分类，见表1。

表1 食用盐分类

序号	分类原则		盐产品名称例举
1	物化特性	粒径	粗粒盐、大粒盐、中粒盐、细粒盐、微粒盐等
		形状	粒状盐、颗粒盐、片状盐、粉状盐等
		颜色	白盐、灰盐、粉盐、黑盐、青盐等
2	一般工艺特性		精制盐、日晒盐、粉碎洗涤盐等
3	特殊工艺特性		烤盐、竹盐等
4	功能特性		加碘盐、未加碘盐、低钠盐、减钠盐、海藻盐、螺旋藻盐、风味盐、菇盐、姜盐、大蒜盐、胡椒盐、味精盐、竹盐等
5	用途和应用特性		食品加工用盐、酿造用盐、肠衣盐、泡菜盐、腌制盐、榨菜盐等
6	赋加特性		绿色盐、生态盐、深井盐等
7	其他	

4.1.1.2 工业用盐

主要包含两碱工业用盐和其他工业用盐等，其中，两碱工业用盐包含液体盐、散湿盐等，其他工业用盐中包含其他特殊工艺要求的工业用盐，如金属钠盐、印染用盐、水处理用盐等。

4.1.1.3 农牧水产用盐

主要包含饲料用盐、畜牧用盐、水产养殖用盐等。

4.1.1.4 生活用盐

主要包含沐浴盐、足浴盐、洁面盐、膏霜系列产品加工用盐、洗涤用盐、果蔬洗涤盐、消毒盐等。

4.1.2 盐产品术语

4.1.2.1

盐产品 salt products

以海水、卤水、石盐矿石为原料，制得的满足不同需要的各种盐。

4.1.2.2

盐制品

盐制品是指以氯化钠（NaCl）为主要成分（NaCl>50%）制成的产品。包含固体盐与液体盐两种形态。

4.1.2.3

日晒盐 solar salt

以日晒卤水浓缩结晶工艺制得的盐。

4.1.2.4

粉碎洗涤盐 crushed and washed salt

以海盐、湖盐或石盐矿石为原料，用粉碎、洗涤工艺制得的盐。

4.1.2.5

精制盐 refined salt

以卤水或盐为原料，用真空蒸发制盐工艺、机械热压缩蒸发制盐工艺或粉碎、洗涤、干燥工艺制得的盐。

4.1.2.6

食用盐 edible salt

食盐

以氯化钠为主要成分，直接食用或用于食品加工的盐。

4.1.2.6.1

加碘食用盐 iodized salt; iodates salt

按食品安全国家标准添加碘剂的食盐。

4.1.2.6.2

未加碘食盐 non-iodized salt; non-iodated salt

未添加碘剂且碘含量小于 5mg/kg 的食盐。

4.1.2.6.3

普通食用盐 regular table salt

采用一般工艺（如日晒、粉碎洗涤、真空蒸发或机械热压缩工艺）生产制成的食盐。

4.1.2.6.4

特殊工艺食用盐 special processed edible salt

采用非一般工艺生产（如烤制、压制等）制成的食盐。

4.1.2.6.5

多品种食盐 variety of edible salt

添加食品添加剂、调味辅料或经特殊工艺加工制得，具有特定功能，且非执行 GB/T 5461 的食用盐产品。

4.1.2.6.5.1

风味食用盐 flavored edible salt

以食盐为载体，添加一定量的调味品而成的风味各异的食用盐产品。

4.1.2.6.5.2

低钠[食用]盐 low sodium salt

以精制盐、粉碎洗涤盐、日晒盐等中的一种或几种为原料、为降低钠离子浓度而添加国家允许使用的食品添加剂（如氯化钾等）经加工而成的食用盐产品。

4.1.2.6.5.3

螺旋藻盐 spirulina salt

以食盐为载体，添加螺旋藻而制成的食用盐产品。

4.1.2.6.5.4

烤盐 baked salt

以食用盐为原料，经过 600℃~800℃ 高温烤制的盐。

4.1.2.6.5.5

竹盐 ordinary bamboo salt

以食盐为原料，经一次(或多次)灌入新鲜竹筒后黄土封口、高温烧制而成的盐。

4.1.2.6.6

食品加工用盐 salt for food processing

食品加工过程中所用的食用盐产品。

4.1.2.6.6.1

酿造盐 salt for brewage

用于酿造行业的食用盐产品。

4.1.2.6.6.2

腌制盐 curing salt

用于食品腌制制作的食用盐产品。

4.1.2.6.6.3

泡菜盐 paocai salt

溶解于水后，用于泡渍制作泡菜的专用盐。

4.1.2.6.6.4

榨菜盐 zhacai salt

专门用于蔬菜脱水加工生产的食品加工用盐。

4.1.2.6.6.5

味精盐 salt with monosodium glutamate

用于制作加盐味精的食用盐产品。

4.1.2.6.6.6

肠衣盐 salt for casing processing

用于肠衣加工的盐产品。

4.1.2.7

农牧水产用盐 salt for fishery

用于农牧业及水产品养殖、加工的盐产品。

4.1.2.7.1

畜牧盐 salt for livestock

畜牧用盐

用于畜禽食用或饲料加工的盐产品。

4.1.2.7.2

海水精 salt for mariculture

以氯化钠为主原料，添加钾、钙、镁、钠等的无机盐，稀释后供海水类水产品养殖的盐产品。

4.1.2.8

生活用盐 living salt

满足人们日常生活中除垢、洗涤等功能的盐产品。

4.1.2.8.1

果蔬洗涤盐 washing salt for fruit and vegetable

果蔬浸泡盐 soaking salt for fruit and vegetable

以食盐为主要成分，用来洗涤瓜果、蔬菜的盐产品。

4.1.2.8.2

漱口盐 gargle salt

以食盐为主要成分，用来清洁口腔的盐或盐水。

4.1.2.8.3

足浴盐 foot bath salt

以盐为主要原料，添加一定的辅料和添加剂经加工生产的用于足浴的盐产品。

4.1.2.8.4

沐浴盐 bath salt

以盐为主要原料，添加一定的辅料和添加剂经加工生产的用于沐浴的盐产品。

4.1.2.9

工业盐 industrial salt

除食品工业外其他各类工业使用的盐。

4.1.2.9.1

两碱工业用盐 salt for alkali making

供纯碱、烧碱工业使用的盐。

4.1.2.9.2

液体盐 liquid salt; salt in brine

用于制盐或制碱工业的盐溶液。

4.1.2.9.3

散湿盐 hygroscopic salt

指未经干燥、不需包装，直接以散装运输的盐。

4.1.2.9.4

水处理用盐 salt for water treatment**软水盐**

水处理过程中用于水软化剂再生的盐。

4.1.2.9.5

水处理剂用盐 salt for water treatment agents

用于制备含氯类水处理消毒剂的盐。

4.1.2.9.6

融雪盐 deicing salt

用于融化冰雪的盐。

4.1.2.9.7

印染用盐 salt for printing and dyeing

以工业盐或工业盐与工业无水硫酸钠以不同比例混合而成的用于印染行业的加工用盐。

4.1.2.9.8

金属钠盐 salt for making sodium by electrolysis

用于电解制取金属钠的高品质原料盐。

4.1.2.9.9

离子膜烧碱用盐 salt for ion-exchange membrane caustic soda

一种有特殊要求，用于离子膜烧碱工艺的专用盐。

4.1.2.10

型盐 section salt; shaped salt

经压制而成的具有一定几何外型的盐。

4.1.2.10.1

雪花盐 snowflake salt

经特殊工艺制成的雪花状的盐。

4.1.2.10.2

鱼籽盐 fish roe salt

经特殊工艺制成的鱼籽状的盐。

4.1.2.10.3

造粒盐 granulation salt

通过特定的物理挤压工艺形成具有一定形状和特殊功能的大颗粒盐。

4.2 盐化工产品

4.2.1

盐化工产品 salt chemical products

以卤水或制盐母液为原料制得的化工产品。

4.2.2

工业氯化钾 industrial potassium chloride

以氯化钾为主成分的工业级产品。

4.2.3

食用氯化钾 edible potassium chloride

以氯化钾为主成分且符合食用要求的产品。

4.2.4

工业溴 industrial bromine

以溴为主成分，用于溴深加工的产品。

4.2.5

工业氯化镁 industrial magnesium chloride

以六水合氯化镁为主成分的工业级产品。

4.2.6

食用氯化镁 edible magnesium chloride

以六水合氯化镁为主成分且符合食用要求的产品。

4.2.7

硫酸镁 magnesium sulphate

以七水合硫酸镁为主成分的工业级产品。

4.2.8

食用硫酸镁 edible magnesium sulphate

以七水合硫酸镁为主成分且符合食用要求的产品。

4.2.9

工业无水硫酸钠 industrial anhydrous sodium sulphate

以硫酸钠为主成分的工业级产品。

4.2.10

副产工业盐 by product industrial salt

工业副产盐 industrial by-product salt

副产工业盐是指在工业生产过程中，由于化学反应、结晶分离等原因而产生的含有氯化钠等化学成分的盐类物质。一般多含有毒、有害物质，不可作为食用盐使用。

4.3 盐田生物产品

4.3.1

盐田生物产品 bio-products of saltponds

以盐田生物为原料制得的产品总称。

4.3.2

盐藻粉 dunaliella salina dry powder

盐藻通过采收、脱水、干燥等工艺制得的粉状物质。

4.3.3

天然胡萝卜素晶体 natural carotene crystal

从盐藻中提取的胡萝卜素粉状结晶体。

4.3.4

天然胡萝卜素油溶液 natural carotene vegetable oil

用食用植物油提取盐藻中胡萝卜素得到的油溶液。

4.3.5

卤虫制品 Artemia products

以卤虫成虫为原料，加工生产的系列产品。

4.3.6

卤虫卵 Artemia cysts

卤虫排出的休眠卵经加工制得的产品。

5 盐矿地质及盐矿开采

5.1 盐矿地质

5.1.1

盐类矿物（狭义） saline minerals

蒸发沉积生成的钾、钠、钙、镁等元素的氯化物、硫酸盐、碳酸盐及硝酸盐等矿物。

5.1.1.1

石盐（岩盐） rock salt

氯化钠的矿物。

注：单晶体呈立方体，纯净的石盐无色透明，含杂质时呈浅灰、黄、红、黑等色，玻璃光泽，易溶于水，味咸。

5.1.1.2

石盐岩 halite

由蒸发沉积生成的石盐矿物或主要由石盐矿物与其他盐类矿物组合而成的矿物集合体。

5.1.1.3

石膏岩 selenolite; gypsum rock

主要由石膏矿物组合而成的矿物集合体。

5.1.1.4

硬石膏岩 anhedritite; karstenite muriacite

主要由硬石膏矿物组合而成的矿物集合体。

5.1.1.5

钙芒硝岩 glauberite; brongniartine

主要由钙芒硝矿物组合而成的矿物集合体。

5.1.2

石盐矿层 halite seam

呈层状、似层状或透镜状的石盐层。

5.1.2.1

盐层顶板 roof of salt layer

直接与石盐矿层顶部接触的岩层。

5.1.2.2

盐层底板 floor of salt layer

直接与石盐矿层底部接触的岩层。

5.1.2.3

卤水含水层 aquifer in brine

存有天然卤水的含水层。

5.1.3

盐群 salt group

由若干基本沉积韵律组成的薄层石盐与薄层砂泥岩互层层段。

5.1.3.1

工业盐群 industrial salt group

工业盐层 industrial salt seam

具有工业开发利用价值的石盐盐群、矿层。

5.1.4

矿体埋深 ore body buried depth

地面到矿层顶界的垂直距离。

5.1.4.1

盐矿露头 outcrop of saline minerals

石盐岩矿或天然卤水露出地表的部分。其中自然出露地表的称天然露头，经各种工程揭露的，称人工露头。

5.1.4.2

浅层石盐矿 Shallow halite

矿体埋深小于500m的石盐矿。

5.1.4.3

中深层石盐矿 Medium-Deep halite

矿体埋深500m~1500m的石盐矿。

5.1.4.4

深层石盐矿 Deep halite

矿体埋深1500m~3000m的石盐矿。

5.1.4.5

超深层石盐矿 Ultra-Deep halite

矿体埋深大于3000m的石盐矿。

5.1.5

盐湖石盐矿床 halite deposit in salt lake

第四纪以来盐湖蒸发沉积形成的石盐矿床。

5.1.6

古代石盐矿床 ancient halite deposit

第四纪以前蒸发沉积形成的石盐矿床。

5.1.7

硫酸盐型石盐矿床 sulfate-type halite deposit

伴生矿物以硫酸盐（石膏、硬石膏、钙芒硝）为主的石盐矿床。

5.1.8

盐丘 salt dome

经成盐后构造运动形成的、底板有穿刺现象的厚层石盐矿体。

5.1.9

盐盖 salt covering

盐湖表面呈龟裂状的含泥石盐覆盖层。

5.1.10

盐溶洞 salt cavern

湖下承压水越流补给盐湖，溶解石盐矿层形成的空洞。

5.2 石盐矿床开采

5.2.1

矿区 mining district

划归独立的矿山企业或有关厂、矿（或公司）开采的盐类矿床。

5.2.2

采区 stope

矿区的基本开采单位，用一套独立的生产设施进行开采。

5.2.3

开采单元 mining unit

最小的开采单位，是采区的一部分。在钻井水溶开采的采区中，若用单井对流法水溶开采，每个独立的对流井就是一个开采单元；若用井组连通法水溶开采，一个井组就是一个开采单元，一个井组一般由2~3口井组成。

5.2.4

矿山服务年限 mine life

指矿山建成投产后到开采工作结束的全部时间。

5.2.5

单井服务年限

单井正常生产条件下预计有效生产年限。

5.2.6

采盐速度

年采盐量占控制地质储量的百分数。

5.2.7

采出程度

某一段时间的累计产盐量占控制地质储量的百分数。

5.2.8

房柱开采法 room and pillar mining

用井巷开拓，分中段进行采掘，保留中段相邻矿房间之矿柱，从矿房中回采石盐矿石的开采方法。

5.2.9

水溶开采法 solution mining

用钻井或硐室揭露石盐矿层，注水溶解开采石盐的方法。

5.2.10

硐室水溶开采法 solution mining in cavern

在矿体中分中段建造初始溶解硐室，注入淡水，溶盐制卤，再用水泵将卤水输送至地面的开采方法。

5.2.11

钻井水溶开采法 solution mining in drilled well

通过钻井把淡水或淡卤注入水溶性矿层中、溶解矿石，生成富含开采矿物成分的卤水，再从钻井中采出卤水的采矿方法。

5.2.12

单井对流水溶开采法 solution mining by convection in single well

在多层同心管柱处于密闭状态的盐井中，从其中一层管内注入淡水，溶盐制卤，卤水从另一层管内返出地面的开采方法。

5.2.12.1

简易对流水溶开采法 solution mining by simplified convection

在对流井注水溶解石盐时，对溶解作用不加控制的开采方法。

5.2.12.2

油、气垫对流水溶开采法 solution mining by convection with oil or gas pad

在井内多层同心管的密封系统中，在其中一层管内注入石油或压缩空气，使其在水采溶腔顶部形成一个很薄的“油气垫层”，将水与溶腔顶部的矿体隔离，以控制上溶，拓展侧溶，建立一定直径的盐槽后，再自下而上地进行水溶开采的方法。

5.2.13

井组连通水溶开采法 solution mining in communicated wells

由两井或多井构成井组，在井间盐层中建造溶解通道，从一井或多井注入淡水，溶盐制卤，卤水从其他井返出地面的开采方法。

5.2.13.1

自然溶蚀连通水溶开采法 solution mining in communicated wells by natural dissolution

两口或多口用简易对流法开采的盐井，生产后期于盐层上部溶蚀连通后，改用井组连通法开采的方法。

5.2.13.2

油、气垫建槽连通水溶开采法 solution mining in communicated cavities with oil or gas pad

在井内多层同心管的密封系统中，在其中一层管内注入石油或压缩空气，使其在水采溶腔顶部形成一个很薄的“油气垫层”，将水与溶腔顶部的矿体隔离，以控制上溶，拓展侧溶，促使邻井溶腔在盐层下部溶蚀连通，再自下而上地用井组连通法开采的方法。

5.2.13.3

水力压裂连通水溶开采法 solution mining with hydraulic fracturing

利用高压淡水的水力传压和溶解特性，迫使井下矿层形成压裂裂缝，与另一口井连通，再从一井注入淡水，溶盐制卤，卤水从另一井返出地面的开采方法。

5.2.13.4

定向水平井连通水溶开采法 solution mining in communicated horizontal wells by directional drilling

采用定向钻井技术，使两口定向水平井朝同一“靶点”（或一口定向井朝两个“靶点”）钻进，或一口定向水平井朝目标井（直井或定向井）钻进，并在开采矿层下部钻一定长度的水平井段，使两井在开采盐层下部连通的水溶开采方法。

5.2.14

分层开采 mining in separate seam

在多层石盐矿床中，自下而上，逐层进行水溶开采。

5.2.15

盐井 salt well

用于开采石盐矿床或天然卤水矿床的钻井。

5.2.15.1

直井 vertical well

设计的井眼轴线为一铅垂线的井。

5.2.15.2

定向井 directional well

设计的目标点与井口不在同一铅垂线上的井。

5.2.15.3

水平井 horizontal well

井眼进入目的层时井斜接近、等于或大于 90° 并在目的层中延伸一定长度的定向井（ \circ ）。

5.2.15.4

水平对接井

一种通过在地下目标层中钻探长水平段并使其与另一口井精确连通，以形成高效、可控卤水循环通道的盐井。

5.2.15.5

压裂井 fracturing well

进行水力压裂作业的盐井。

5.2.16

目标井 target well

在定向钻井或水力压裂作业时，设计与其连通的盐井。

5.2.17

注水井 injection well

在井组连通法水溶开采时，注入淡水的盐井。

5.2.18

出卤井 production well

在井组连通法水溶开采时，返出卤水的盐井。

5.2.19

补救井 remedial well

在难以继续开采的大面积连通的采区内或未溶死角上所钻的盐井。

5.2.20

井口装置 well head; Christmas tree

用于支撑盐井的井下管柱，控制、调节盐井生产能力和生产方式的井口设施。

5.2.21

井身结构 well structure

一口井的套管层数，下入深度及各层套管的直径，相应各井段的井眼直径及裸眼井深和管外的水泥返深。

5.2.22

井间距 well spacing

井口之间在地面上的距离或井底之间在地下三维空间直线距离。

5.2.23

井组距

为实现均匀控制和高效开采而确定的相邻基本开发单元（井组）之间的布局距离。

5.2.24

开采梯段 mining gradient

在油、气垫对流生产井自下而上地开采时，每次设定溶采的高度。

5.2.25

两口距 distance between injection point and production point

在油、气垫对流生产中，注水管与出卤管底部管口之间的距离。

5.2.26

淹没深度 submerged depth of brine pipeline

采卤管进入盐井溶腔液面或天然卤水液面以下的长度。

5.2.27

油、气垫层厚度 thickness of oil or gas pad

油、气垫对流井溶腔顶部的油、气层厚度。

5.2.28

溶腔 cavity

水溶采出石盐后在地下盐层中形成的洞穴。

5.2.29

矿石溶解速度 ore dissolving velocity

单位时间内，矿石在某一方向的溶解长度（距离）。

注：通常单位表示为：cm/h或m/d。

5.2.30

矿石溶解速率 ore dissolving rate

单位面积上、单位时间内溶解矿石中主要盐类物质的质量。

注：通常单位表示为： $\text{kg}/\text{m}^2 \cdot \text{h}$ 或 $\text{g}/\text{cm}^2 \cdot \text{h}$ 。

5.2.31

侧溶底角 lateral angle of repose

石盐矿石溶解过程中在溶腔底部形成的侧向安息角。

5.2.32

残渣膨胀率 expansion ratio of residue

石盐矿石水溶开采后剩下的残渣，其吸水膨胀后的体积与干残渣体积的比值。

5.2.33

压裂液 fracturing liquid

在水力压裂建井作业中，注入井内促使盐层产生压裂裂缝，并扩展成压裂通道的液体。

5.2.34

破裂压力 fracturing pressure

注入井下的高压液体作用于石盐矿层，使其产生压裂裂缝时瞬时高峰压力。

5.2.35

瞬时闭井压力 instantaneous pressure in borehole

在水力压裂作业中，停泵时维持盐层压裂裂缝张开所需的最小井底压力，该压力值等于压裂裂缝断面的最小水平地应力。

5.2.36

试井 test well

对生产盐井井下的卤水浓度、温度和压力进行测试。

5.2.37

采注比 ratio of brine to injected water

采出卤水量与注入淡水量之比。

5.2.38

采卤油耗率 ratio of oil consumption to salt in brine

在油垫对流生产井中，井下耗油量与采出卤水折盐量的比值。

5.2.39

注油回收率 recovery rate of injected oil

回收油量与注入油量的百分比。

5.2.40

大面积连通井组 communicated well groups in large area

采区内溶蚀连通的多个井组。

5.2.41

水溶波及区 solution mining coverage

钻井水溶开采中溶腔卤水渗透所影响的范围。

5.2.42

保安矿带 safety deposit

在钻井水溶开采石盐矿床时，为防止采区与采区，或采区与构造破碎带之间发生水力联系而保留较大宽度的石盐矿体。

5.2.43

保安矿柱 safety pillar

在水溶开采石盐矿床时，用以支撑溶腔顶板而留一定宽度的暂时不采或永久不采的石盐矿体。

5.3 地下卤水矿床开采

5.3.1

开采回采率 mining recovery rate

亦称矿石采收率。指在开采范围（矿区、采区、矿块）内采出的盐类矿石量（或矿物量）与该盐类占用矿石量（或矿物量）的比值。

5.3.2

矿石损失 ore loss

指受开采技术条件、采矿方法、采矿安全、生产管理的影响，岩盐矿石因不能开采、应采出而未采出及已溶蚀而不能采出造成的损失。

5.3.3

卤水损失 brine loss

指地下岩盐矿石溶解于溶剂（水）中而形成的卤水（液体盐）在开采过程中受地质构造等因素（如裂隙、断层、窜层、跑冒滴漏等）影响而造成的泄漏损失。卤水损失属于矿石损失中的开采损失。

5.3.4

正循环 direct circulation

开采过程中，由生产套管注入淡水或低浓度卤水，由生产套管和技术套管之间的环空排出卤水的流体循环方式。

5.3.5

反循环 reverse circulation

开采过程中，由生产套管和技术套管之间的环空注入淡水或低浓度卤水，由生产套管排出卤水的流体循环方式。

5.3.6

气举采卤法 brine extraction by gas lift

利用环隙输入压缩气体（天然气、空气）的膨胀能量驱动井内卤水，使其从下入动液面以下的中心管内举升至地面的采卤方法。

5.3.7

潜卤泵采卤法 brine extraction by submersible pump

利用沉没在井内动液面以下的潜卤泵，将井下天然卤水或盐井溶腔内卤水抽汲到地面的采卤方法。

5.3.8

抽油机采卤法 brine extraction by pumping unit

利用抽油机将井下天然卤水抽汲到地面的采卤方法。

5.3.9

自喷采卤法 brine extraction by self ejection

利用承压卤水含水层自身的能量，使卤水从井筒自行喷出地面的采卤方法。

5.3.10

双管气举采卤法 brine extraction by gas lift in two concentric tubes

在套管内下入双层同心管柱，利用输入井下压缩气体的膨胀能量驱动井内卤水并举升至地面的采卤方法。

5.3.11

卤水流层压 pressure of aquifer in brine

盐井正常生产时测得的卤水含水层中部的压力。

5.3.12

采卤指数 index of brine production

井底压力每下降一个大气压的产卤量。

5.3.13

气卤比 ratio of gas to brine

气举卤水所需的气体量与采出卤水量之比。

5.3.14

滑脱现象 separation phenomena of gas from brine

在井下气卤混合举升过程中所发生的气水分离现象。

5.3.15

酸化压裂 fracturing with acidification

用高压泵将酸性压裂液压入卤水含水层，使其产生压裂裂缝，酸液与缝壁地层和裂缝堵塞物中某些矿物成分发生化学反应，扩展裂缝，提高含水层渗透性能的压裂方法。

5.3.16

射孔 perforating

在井内预定深度利用高能炸药爆炸形成射流，穿透套管、水泥环并进入地层一定深度，从而建立地层与井筒之间流体通道的作业。

5.4 盐穴综合利用

5.4.1

盐穴综合利用 salt cavern comprehensive utilization

对采盐形成的地下溶腔即盐穴加以利用，用于储存石油、天然气、废弃物，以及储能建立发电站等。

5.4.2

溶腔 cavity

也称盐腔或盐穴。矿石溶解后在地下矿层中形成的腔体。

5.4.3

盐穴型储气库 storage in salt caverns

利用地下盐穴建成的储气库。

5.4.4

造腔 leaching process

利用特定工艺技术建造盐穴的过程。

6 制盐

6.1 一般术语

6.1.1

坨地 salt piling field

堆放海盐、湖盐的露天场地。

6.1.2

盐坨 salt stockpile; salt stack

坨地存放的盐堆。

6.1.3

盐仓 salt warehouse

储存盐的仓库。

6.1.4

死碴盐 fixed salt

日晒结晶过程中，结晶盐层不进行翻动生成的盐。

6.1.5

活碴盐 raked salt

日晒结晶过程中，对结晶盐粒周期性翻动生成的盐。

6.1.6

盐石膏 salt gypsum

制盐工业或盐场海水浓缩时产生的硫酸钙为主成分副产品。

6.1.7

水分 moisture

盐及盐化工产品中所含的游离水和结晶水。

6.1.8

碘量仪 iodine checker

测量盐中碘含量的专用仪器。

6.1.9

步 steps

日晒制盐过程中，日晒池卤水浓度由低至高排列顺序的级数。

6.2 日晒制盐

6.2.1 工艺技术

6.2.1.1

卤水浓度 brine concentration

单位体积卤水中的含盐量。

注：通常单位表示为：g/L。常用有4种表示：波美度（Be'）、相对密度（用比重计测定）、含盐百分比或千分比（%）、单位体积内含盐量（g/l），习惯上用波美度（Be'）表示。

6.2.1.2

卤水浓缩率 brine concentration ratio

无渗透情况下，浓缩后卤水与浓缩前卤水的体积比。

注：通常单位表示为：%。

6.2.1.3

饱和卤水 saturated brine

氯化钠溶解与结晶达到平衡状态时的卤水。

6.2.1.4

过饱和卤水 supersaturated brine

氯化钠含量超过饱和点的卤水。

6.2.1.5

盐花 salt flake

漂浮在饱和卤水表面的氯化钠晶体。

6.2.1.6

飘花卤 saturated brine with salt flake

表面开始有氯化钠晶体析出的饱和卤水。

6.2.1.7

新卤 fresh saturated brine

由海水或卤水经蒸发浓缩未析盐或（且）未混入析盐母液的卤水。

6.2.1.8

混合卤 mixed brine

混入析盐母液的卤水。

6.2.1.9

苦卤 bittern; end brine

以海水或天然卤水为原料，制盐后的母液，且含有大量的钾、镁盐。

6.2.1.10

卤水蒸发率 brine evaporating ratio

无渗透情况下，卤水蒸发水量与浓缩前卤水量的体积比。

注：通常单位表示为：%。

6.2.1.11

卤水生成率 brine production ratio

实际制成卤量与初始卤量之体积比。

注：通常单位表示为：%。

6.2.1.12

卤水回收率 brine recovery ratio

盐田实际制成卤量与理论制成卤量之体积比。

6.2.1.13

饱和卤析盐量 salt precipitating yield per unit volume of saturated brine

单位体积饱和卤析出的氯化钠量。

注：通常单位表示为： t/m^3 。

6.2.1.14

饱和卤析盐率 salt precipitating ratio

单位体积饱和卤水析出氯化钠量与饱和卤水含氯化钠量之质量比。

注：通常单位表示为：%。

6.2.1.15

母液剩余率 ratio of residual brine

蒸发析盐后所余的母液量与初始饱和卤量之体积比。

注：通常单位表示为：%。

6.2.1.16

制卤周期 period of brine concentration

海水纳入盐田，浓缩至饱和卤水所需的时间。

6.2.1.17

大面积蒸发系数 evaporation coefficient of large area

相同气象条件下，相同时段内大面积淡水蒸发量与皿蒸发量之体积比。

注：通常单位表示为：%。

6.2.1.18

卤水蒸发系数 evaporation coefficient of brine

相同蒸发条件下，相同时段内卤水的蒸发量与大面积淡水蒸发量之体积比。

注：通常单位表示为：%。

6.2.1.19

有效蒸发量 effective evaporation

扣除降水损失的大面积淡水蒸发量。

注：通常单位表示为：mm。

6.2.1.20

卤水日渗透量 coefficient of leakage

一定蒸发面卤水的日渗漏损失深度。

注：通常单位表示为：mm/d。

6.2.1.21

渗蒸比 leakage-evaporation ratio

相同时段内卤水渗透量和蒸发量之体积比。

注：通常单位表示为：%。

6.2.1.22

生产面积 production area

盐田内制卤区、结晶区、坨地等面积的总和。

6.2.1.23

有效生产面积 effective production area

直接用于制卤和结晶的面积。

6.2.1.24

蒸结比 evaporating-crystallizing area ratio

盐田有效制卤面积与有效结晶面积之比。

6.2.1.25

结晶单产 salt yield per unit effective area of crystallizing pond per year

单位有效结晶面积的年产盐量。

6.2.1.26

有效面积单产 salt yield per unit effective production area per year

单位有效生产面积的年产盐量。

6.2.1.27

生产面积单产 salt yield per unit production area per year

单位生产面积的年产盐量。

6.2.1.28

钠镁比值 specific value of sodium to magnesium

卤水中钠离子与镁离子含量之比。

6.2.1.29

镁镁比值 specific value of magnesium to magnesium

卤水中氯化镁的镁离子与硫酸镁的镁离子的含量之比。

6.2.1.30

塑料苫盖期 period of plastic film covering

生产周期内可实现塑料薄膜收放的时段。

6.2.1.31

塑苫率 covering rate of ponds with plastic film

实际苫盖的塑苫池面积与总塑苫池面积之比。

6.2.1.32

排淡率 rate of fresh water drainage

排出淡水量与盐田内降水量之比。

6.2.1.33

新深长工艺 technology of salt crystallizing with fresh and deep brine for a long period of time

新卤、深卤、长期结晶工艺的简称。

6.2.2 生产设施及设备

6.2.2.1

盐田 salt ponds

利用日晒方法蒸发浓缩海水、盐湖卤水或地下卤水结晶产盐的滩场。

6.2.2.2

海堤 coastal dike

防止海水侵入盐田的堤坝。

6.2.2.3

内堤 flood dam

防止洪水侵入盐田的堤坝。

6.2.2.4

制卤区 brine concentrating area

盐田中用于蒸发制卤的区域。

6.2.2.5

结晶区 crystallizing area

盐田中用于结晶产盐的区域。

6.2.2.6

生产单元 production unit

能独立完成制卤和结晶的作业区。

6.2.2.7

纳潮站 sea water pumping station

纳取海水的泵站。

6.2.2.8

纳潮河 sea water intake canal

引导海水进入纳潮站或盐田的沟道。

6.2.2.9

输卤沟 brine transferring canal

盐田系统中将卤水送入各类池内的沟道。

6.2.2.10

泄卤沟 brine drainage canal; brine discharging canal

盐田系统中排泄池内卤水的沟道。

6.2.2.11

返卤沟 brine retransferring canal

盐田系统中将卤水返回各步蒸发池的沟道。

6.2.2.12

排淡河 drainage canal

盐田系统中排除淡水的沟道。

6.2.2.13

转卤沟 canal around in a pond

池内四周略低于池面，用于走水、泄水作业的沟道。

6.2.2.14

运盐河 salt transport river

用船运输盐的沟道。

6.2.2.15

坨地沟 stacking area canal

排除盐坨淋卤和降水的沟道。

6.2.2.16

储水池 brine storage pond

盐田系统中用于储备原料卤水的池子。

6.2.2.17

蒸发池 evaporation pond

盐田系统中用于浓缩卤水进行制卤作业的池子。

6.2.2.18

调节池 buffer pond

盐田系统中蒸发区与结晶区之间，用于澄清饱和卤水和起调节蒸结比的蒸发池。

6.2.2.19

结晶池 crystallizing pond, salt crystallizer

盐田系统中饱和卤水蒸发析盐的池子。

6.2.2.20

塑苫池 crystallizing pond with plastic film

备有塑料薄膜苫盖的结晶池。

6.2.2.21

平晒池 crystallizing pond without plastic film

无塑料薄膜苫盖的结晶池。

6.2.2.22

缸片池 crystallizing pond with crock pieces at the bottom

缸片或陶片铺底的结晶池。

6.2.2.23

石子池 cobblestone pond

用石子铺底的蒸发池或结晶池。

6.2.2.24

黑膜结晶池 crystallizing pond with black plastic film at the bottom

用黑色塑料薄膜垫底的结晶池。

6.2.2.25

盐池板 salt floor

在加固后的结晶池板上结晶一定厚度的盐，形成的结晶池底。

6.2.2.26

卤库 brine reservoir

用于储存卤水的池子。

6.2.2.27

保卤井 brine protection well

储存蒸发池或结晶池卤水，减少降雨损失的设施。

6.2.2.28

地下卤井 underground brine pond

用石条覆盖，储存高浓度卤水的池子。

6.2.2.29

盐道 salt transport road

结晶区内收运盐的道路。

6.2.2.30

淋卤台 entrainment dripping platform

结晶池边堆盐淋卤的平台。

6.2.2.31

压池机 pond compacting rolling mill

压滩机

压实池底、坨地和池道的机械设备。

6.2.2.32

塑苫收放机组 combined plastic film collecting and spreading machine assembly

塑苫池塑料薄膜收拢和展开的机械设备总成。

6.2.2.33

浮卷轴 floating axis

浮于卤水表面，用于塑苫池内塑料薄膜收放的空心滚筒。

6.2.2.34

收放机 plastic film collecting and spreading machine

用于收放塑苫池内塑料薄膜的设备。

6.2.2.35

入轨器 track guide

收放塑料薄膜过程中，将塑料吊环导入轨道的装置。

6.2.2.36

牵引式收盐机 towed salt harvester

采用绳索牵引、人力手扶收盐耙，将盐集中到喂盐槽或池道上的收盐设备。

6.2.2.37

自行式收盐机 salt harvester

具有动力驱动，采收结晶池内盐的机器。

6.2.2.38

联合收盐机组 combined salt harvester assembling unit

收盐、运盐作业所用机械设备的总成。

6.2.2.39

水力管道输盐机组 combined slurry salt harvester assembling unit

卤水泵、盐浆泵、输送管道及脱水筛等组成的水力输盐机械设备。

6.2.2.40

弧型筛 curved deck screen

盐卤分离中筛面呈弧形的脱水设备。

6.2.2.41

射流器 ejector

利用管道变径形成喷射水流，调整固液比，将盐送入盐泵进口，实现管道送盐的装置。

6.2.2.42

洗盐机 salt washer

洗涤盐的专用机械设备。

6.2.2.43

网带脱水机 woven wire dewatering conveyer

利用网带间隙完成洗盐后盐的脱水设备。

6.2.2.44

堆坨机 stacker

完成盐堆集成坨的设备。

6.2.2.45

拆坨机 reclaimer

挖取盐坨上的盐，将其卸到运输设备上的机器。

6.2.2.46

概率筛 grading screen

采用不同角度的筛网使盐概率分级的设备。

6.2.2.47

加碘机 salt iodating machine, salt iodizing machine

按一定比例将碘剂添加至盐中的设备。

6.2.3 生产作业

6.2.3.1

纳潮 seawater intake

利用涨潮或动力将海水纳入盐田的作业。

6.2.3.2

制卤 brine concentrating

利用自然蒸发，将卤水逐步浓缩至氯化钠饱和的作业。

6.2.3.3

走水 brine flowing

卤水由低度向高度蒸发池逐步卡放的制卤作业。

6.2.3.4

留底水 brine concentrating with part of the brine in one pond flowing to the next pond

走水时各步蒸发池留存一定深度卤水作为底水,再将上步蒸发池较低浓度卤水放入的制卤操作方法。

6.2.3.5

一步一卡 brine concentrating with the whole brine in one pond flowing to the next pond

走水时放干蒸发池卤水后,关闭闸门,再放入上步蒸发池较低浓度卤水的制卤操作方法。

6.2.3.6

流动制卤 brine concentrating with flowing

卤水从首步蒸发池开始,流动蒸发至在末步蒸发池成为饱和卤水的操作方法。

6.2.3.7

深存薄赶 brine concentrating with deep brine storage and shallow brine evaporation

将部分蒸发池卤水深存,大部分蒸发池薄晒,遇降水将薄晒池卤水存入深存池的制卤操作方法。

6.2.3.8

冰下抽咸 brine concentrating by freezing

卤水结冰后,抽取冰下增浓卤水的制卤操作方法。

6.2.3.9

保卤 brine protection

遇降水,将池内卤水输入卤井或卤库的作业。

6.2.3.10

排淡 fresh water drainage

雨中或雨后,将盐田内淡水及时排出盐田的作业。

6.2.3.11

卤水排队 management of brine sequence

雨季或冬季过后,按正常制卤浓度要求,重新排列各蒸发池卤水浓度的作业。

6.2.3.12

除碱皮 removal of flaky calcium sulphate

清除池内二水硫酸钙的作业。

6.2.3.13

泡池 pond immersing with brine

用卤水浸泡,使结晶池底增咸和消除杂质的作业。

6.2.3.14

洗池 pond washing with brine

灌池前用卤水洗刷,清除结晶池内泥砂和杂质的作业。

6.2.3.15

压池 pond compacting by roller

碾压池板增加土壤的密实度和抗压强度的作业。

6.2.3.16

整池 pretreatment of ponds before feeding

灌池前修整结晶池的各项作业的总称。

6.2.3.17

返卤 diluent back to the corresponding concentrating ponds

雨后将稀释的卤水返回相应浓度蒸发池的作业。

6.2.3.18

泄卤 brine drainage

排出池中卤水的作业。

6.2.3.19

灌池 feed crystallizing ponds with saturated brine

整池后或收盐后结晶池灌入饱和卤水的作业。

6.2.3.20

撒盐种 spread of salt seeds

结晶池灌池前撒入盐粒，作为晶种的作业。

6.2.3.21

加卤 further feeding of saturated brine

在结晶过程中向结晶池内补充饱和卤水的作业。

6.2.3.22

并联加卤 feed brine in parallel

饱和卤水平行加入各步结晶池浓缩结晶的作业。

6.2.3.23

串联加卤 feed brine in series

饱和卤水只加入首步结晶池，浓缩结晶后再依次流入下步结晶池，至末步达到终止浓度的作业。

6.2.3.24

片淡 upper diluent discharging

雨中或雨后将卤水上层的淡水或淡卤通过溢流的方式排出池外的作业。

6.2.3.25

除混 salt cleaning by raking brine

用耙推动卤水冲洗盐层上的泥砂，使之随卤排出池外的作业。

6.2.3.26

动卤旋盐 salt crystallizing by stirring

浅卤结晶过程中，搅动池内卤水和晶体的作业。

6.2.3.27

打花 salt flake precipitation by stirring

浅卤结晶过程中，搅动卤水使盐花下沉并消除局部过饱和，使盐粒精细均匀，提高盐质的作业。

6.2.3.28

活碴 raking of salt crystals

将结晶池内盐粒定期活动，使盐碴松散的作业。

6.2.3.29

分段结晶 stepwise crystallizing

分晒

将结晶区分为二至三个区域，饱和卤水按不同浓度分区浓缩结晶的工艺方式。

6.2.3.30

平晒结晶 salt crystallizing without plastic film

未采用塑料薄膜苫盖技术的结晶工艺。

6.2.3.31

塑苫结晶 salt crystallizing with plastic film

采用塑料薄膜苫盖技术的结晶工艺。

6.2.3.32

流动结晶 salt crystallizing with brine flowing

饱和卤水从首步结晶池开始，逐步流动蒸发结晶，直至末步达到结晶终止浓度的结晶工艺。

6.2.3.33

结晶周期 period of crystallization

结晶起始浓度浓缩至终止浓度所需的时间。

6.2.3.34

收盐 salt harvesting

采收结晶池内盐的作业。

6.2.3.35

收盐周期 frequency of salt harvesting

两次收盐的间隔时间。

6.2.3.36

留碴 leave salt as seeds

收盐时，池内留下一定数量的盐，作为晶种的作业。

6.2.3.37

甩卤 *bittern discharging*

排出结晶池内苦卤的作业。

6.2.3.38

集坨 *salt piling*

将盐集中成坨的作业。

6.2.3.39

苦坨 *stockpile covering*

对盐坨进行苦封的作业。

6.2.3.40

冻硝 *freeze brine for mirabilite in winter*

利用冬季低温冷冻卤水，析出芒硝的作业。

6.3 真空制盐

6.3.1 卤水处理

6.3.1.1

原卤 *raw brine*

未经化学或物理方法处理过的卤水。

6.3.1.2

卤泥 *brine mud*

化盐和卤水处理沉积下来的含盐泥浆。

6.3.1.3

卤泥洗涤 *washing of brine mud*

用水或淡卤洗涤卤泥的操作。

6.3.1.4

卤水净化 *brine purification*

用化学或物理方法除去卤水中可溶或不溶杂质的工艺过程。

6.3.1.5

黑卤 *black brine*

含硫化物及多种化学组份，呈黑色的卤水。

6.3.1.6

黄卤 *yellow brine*

含钡等多种化学组份，呈浅黄色的卤水。

6.3.1.7

硫酸钠型卤水 sodium sulfate type brine

以氯化钠为主，并含硫酸钠等盐类的卤水。

6.3.1.8

硫酸钙型卤水 calcium sulfate type brine

以氯化钠为主，并含硫酸钙等盐类的卤水。

6.3.2 蒸发析盐及设备

6.3.2.1

真空制盐 vacuum salt production

正压蒸发和负压蒸发并用的多效蒸发制盐工艺。

6.3.2.2

多效蒸发 multiple-effect evaporation

两个以上蒸发器，通过逐效减压加热蒸发，前效产生的二次蒸汽用作后一效加热蒸汽的蒸发过程。

6.3.2.3

热压式蒸发 thermorecompression evaporation

借助压缩机或蒸汽喷射器的压缩作用，以提高二次蒸汽压力，再作为本效的加热蒸汽的蒸发方式。

6.3.2.4

闪急蒸发 flash evaporation

热料液进入该液体较低沸点温度系统，引起溶剂急速汽化的蒸发过程。

6.3.2.5

真空蒸发 vacuum evaporation

蒸发室产生的二次蒸汽压力低于外界大气压力的蒸发过程。

6.3.2.6

生蒸汽 live steam

由电站或锅炉送到制盐车间用于蒸发或干燥的饱和蒸汽。

6.3.2.7

二次蒸汽 vapor

料液蒸发时所产生的蒸汽。

6.3.2.8

蒸发强度 intensity of evaporation

蒸发器加热室单位加热面积在单位时间内所蒸发的水量。

6.3.2.9

平均蒸发强度 mean evaporation intensity

多效蒸发过程中，单位时间各效蒸发水量总和与各效加热面积总和之比。

6.3.2.10

断面蒸发强度 cross section evaporation intensity

蒸发室单位横截面积在单位时间内所产生的二次蒸汽量。

6.3.2.11

容积蒸发强度 volume evaporation intensity

蒸发室单位蒸发空间容积在单位时间内所通过的二次蒸汽的体积量。

6.3.2.12

断面蒸汽流速 cross section steam flow rate

二次蒸汽通过蒸发室横截面的线速度。

6.3.2.13

蒸发空间高度 height of evaporation space

蒸发室内料液静液面以上直筒部分高度。

6.3.2.14

蒸发经济 evaporation economics

料液蒸发水分总量与相应消耗生蒸汽量的比值。

6.3.2.15

脱气 deaeration

除去溶解在料液中气体的过程。

6.3.2.16

不凝气 non-condensable gas

蒸汽冷凝过程中不能凝结成液态的气体。

6.3.2.17

平流进料 parallel feeding

卤水分别进入各效蒸发器的进料方式。

6.3.2.18

顺流进料 forward feeding

卤水进入首效蒸发器，再依次由前效转入后效蒸发器的进料方式。

6.3.2.19

逆流进料 backward feeding

卤水进入末效蒸发器，再依次由后效转入前效蒸发器的进料方式。

6.3.2.20

错流进料 mixed feeding

采用平流、顺流、逆流两种或两种以上的进料方式。

6.3.2.21

切向进料 tangential feeding

热料液从上循环管沿蒸发室切向方向进入罐体的方式。

6.3.2.22

轴向进料 axial feeding

经加热室加热后的料液从蒸发室轴向向上进入罐体的进料方式。

6.3.2.23

蒸发罐液面高度 liquid level in evaporator

加热室上管板至蒸发室静液面之间的距离。

6.3.2.24

洗罐 washing of evaporator

用水、淡卤水或专用液除去蒸发器中垢物的过程。

6.3.2.25

洗罐周期 period of evaporator washing

正常生产中相邻两次洗罐的间隔时间。

6.3.2.26

堵管 clogged tube; tube plugging

料液在加热管内沸腾析出盐垢或盐块架桥造成的加热管堵塞。

6.3.2.27

石膏晶种 gypsum crystal seeds

为防止料液蒸发析出的硫酸钙附着在加热管壁结垢，加入或保留在蒸发器料液中的石膏晶核。

6.3.2.28

蒸发罐 evaporator

由加热室、蒸发室、上下循环管、循环泵组成，完成加热、蒸发、结晶的设备。

6.3.2.29

外加热强制循环蒸发器 forced circulation evaporator with external heater

加热室在蒸发室外，依靠外加动力使蒸发器内料液沿一定方向循环流动的蒸发器。

6.3.2.30

内加热强制循环蒸发器 forced circulation evaporator with internal heater

加热室置于蒸发室下部成为一体，加热室中央有一循环管依靠外加动力使料液沿一定方向循环流动的蒸发器。

6.3.2.31

蒸发室 evaporation chamber

料液进行蒸发、结晶和气液分离的容器。

6.3.2.32

加热室 heater, heating element

加热料液的换热器。

6.3.2.33

循环泵 circulation pump

推动蒸发罐内料液沿一定方向流动的轴流泵。

6.3.2.34

上循环管 upper circulation tube

连接加热室出口与蒸发室进口的连通管。

6.3.2.35

下循环管 lower circulation tube

连接蒸发室出口与循环泵进口的连通管。

6.3.2.36

盐腿 salt leg, elutriation leg

蒸发室底部用于收集、淘洗、中转结晶盐粒的容器。

6.3.2.37

外加热正循环切向进料蒸发器 direct circulation and tangential feeding evaporator with external heater

上循环管料液以切向靠近液面处进入蒸发室筒体的蒸发器。

6.3.2.38

外加热正循环径向进料蒸发器 direct circulation and radial feeding evaporator with external heater

上循环管料液以径向靠近液面处进入蒸发室筒体的蒸发器。

6.3.2.39

外加热正循环轴向进料蒸发器 direct circulation and axial feeding evaporator with external heater

上循环管料液以轴向靠近液面处进入蒸发室中心的蒸发器。

6.3.2.40

外加热反循环出料蒸发器 reverse circulation feeding evaporator with external heater

上循环管料液以切向进入蒸发室下锥体,下循环管料液以径向由蒸发室筒体靠近液面处出料的蒸发器。

6.3.2.41

外加热反循环轴向出料蒸发器 reverse circulation and axial feeding evaporator with external heater

上循环管料液以切向进入蒸发室下锥体,下循环管以轴向从蒸发室筒体靠近液面处出料液的蒸发器。

6.3.2.42

正循环 direct circulation

蒸发室内料液从较低位进入循环管,加热后的物料从较高位进入蒸发室的循环。

6.3.2.43

反循环 reverse circulation

蒸发室内料液从较高位进入循环管,加热后的物料从较低位进入蒸发室的循环。

6.3.2.44

管内流速 flow rate in tube

料液在加热管内的流动速度。

6.3.2.45

总温差 total temperature difference

多效蒸发中生蒸汽温度与末效二次蒸汽温度的差值。

6.3.2.46

有效温差 effective temperature difference

多效蒸发中的总温差减去各效温差损失的差值或单效蒸发加热蒸汽温度减去料液温度与各项温差损失之和的差值。

6.3.2.47

卤水浓缩器 brine concentrator

利用末效排出二次蒸汽的低位热能对原料卤水进行预热,并且在非沸腾状态下蒸发水分达到使卤水浓缩脱气之目的节能型蒸发器。

6.3.3 分离与干燥

6.3.3.1

盐浆固液比 ratio of solid to liquid in salt slurry

盐浆中固液相体积或质量之比。

6.3.3.2

淘洗 elutriation

用饱和澄清卤对盐浆进行逆流洗涤的过程。

6.3.3.3

洗盐器 salt washer

用饱和澄清卤对盐浆进行洗涤的设备。

6.3.3.4

平流排盐 parallel discharge of salt

盐浆由各效蒸发器单独排出的排盐方式。

6.3.3.5

顺流排盐 forward discharge of salt

盐浆由首效依次转到末效蒸发器集中排出的排盐方式。

6.3.3.6

逆流排盐 backward discharge of salt

盐浆由末效依次泵入首效蒸发器集中排出的排盐方式。

6.3.3.7

错流排盐 mixed discharge of salt

采用平流、顺流、逆流两种或两种以上的排盐方式。

6.3.3.8

粉盐 powdery salt

流化床内随尾气带出的粉状盐。

6.3.3.9

热床 hot bed

用于汽化湿盐中水分的流化床段。

6.3.3.10

冷床 cold bed

用于降低经过热床后的干盐温度的流化床段。

6.3.3.11

干燥强度 drying intensity

在单位时间内，流化床单位面积所干燥的盐量。

6.4 湖盐

6.4.1

采盐船 barge for salt harvest

浮在水面作业，采掘湖盐的机械设备。

6.4.2

采盐机 harvester

陆行作业采掘湖盐的机械设备。

6.4.3

运盐航道 salt transport channel

运盐船通行的水道。

6.4.4

盐桥 salt-unloading bridge

供汽车通行、卸盐，并将盐漏入桥下盐仓的设施。

6.4.5

泥垅、泥柱 column-shaped salt mud

分布在盐层中或盐层上垅、柱状盐泥。

6.4.6

采区布置 layout of exploiting area

按照规划在盐湖矿床上划定休区和交通路线。

6.4.7

剥离覆盖 stripping of mantle

剥除采区盐层上的覆盖物。

6.4.8

采盐 salt harvesting process

将盐从盐湖中采出的过程。

6.4.9

原生盐 primary salt

盐湖矿床形成过程中生成的盐。

6.4.10

再生盐 secondary salt

盐湖区利用卤水以日晒方式制得的盐。

6.4.11

松盐 loosening and crushing of salt layer

将结块坚实的盐层捣松或串爆的操作。

6.4.12

盐畦 rectangular salt pit

按规划和采区布置，对湖盐进行开采的规则条形采坑。

6.4.13

清畦 cleaning and leveling of salt pit

清理盐畦中的污泥和杂物，平整畦底的作业。

6.4.14

筛盐 salt sieving

盐和卤水混合液经过筛盘，使盐卤分离、盐分级的操作过程。

6.4.15

盐湖补水 water replenishment to salt lake

为调节盐湖水位和溶盐，对盐湖进行补水的方法。

6.4.16

挖船窝 berth for salt harvesting barge

采盐船采盐作业前，挖出采盐船停泊的位置。

6.4.17

喷水化盖 spray fresh water to dissolve salt cover

喷洒淡水疏松盐盖的方法。

6.4.18

穿爆 drilling and blast

采区钻孔，埋炸药爆破疏松盐层的作业。

6.4.19

绞吸式采盐船 salt harvest barge with cutter and sucker

采用绞刀疏松盐层，由盐浆泵吸入，管道输送的采盐船。

6.4.20

链斗式采盐船 chain bucket salt harvesting barge

采用链条传动和盐斗挖掘盐层的采盐船。

6.4.21

双刀轮式采盐船 double-blade wheel salt harvest barge

采用双刀轮切盐器采掘的采盐船。

6.4.22

横移绞车 transversal moving winch

使采盐船按采掘工作需要横向移动的绞车。

6.4.23

液压台车 hydraulic mechanism for longitudinal move of salt harvest barge

采用液压油缸和主、副桩使采盐船纵向移动的船用机械。

6.4.24

水力管道输盐 salt transportation by hydraulic conveyer

通过管道输送盐的方式。

6.4.25

底开式运盐驳 bottom-dump barge for salt transport

由船底活门进行卸盐的运盐船。

6.4.26

皮带式运盐驳 salt transport barge with belt convey unloader

由皮带机输送卸盐的运盐船。

6.4.27

除钙洗涤 washing process for removal of calcium sulfate dihydrate

去除原料盐中二水硫酸钙的生产工艺。

6.4.28

焙烧 roast

含二水硫酸钙的原料盐高温烘焙，失去结晶水的工艺过程

6.4.29

浸钙 calcium sulfate immersion

焙烧后的原料盐加卤水浸泡搅拌，失水硫酸钙软化的工艺过程。

6.4.30

浸钙固液比 solid-to-liquid ratio in immersion process

浸钙机内固体、液体的体积之比。

6.4.31

碾钙 calcium sulfate milling

浸钙后的原料盐在碾钙机内搓碾挤压，软化硫酸钙变成钙泥的工艺过程。

7 盐化工

7.1 氯化钾

7.1.1

兑卤法生产氯化钾 potassium chloride production by mixing process

苦卤、光卤石母液按比例掺兑后，进行蒸发结晶等过程生产氯化钾的工艺方法。

7.1.2

复晒 solar evaporation of bittern

苦卤日晒析出氯化钠以提高钾、镁盐类含量的过程。

7.1.3

复晒盐 salt from solar evaporation of bittern

苦卤复晒得到的盐。

7.1.4

副生卤 by-product brine

氯化钾生产过程中副产的分解液、洗涤液及苦盐甩后液等料液总称。

7.1.5

镁钾比 magnesium to potassium ratio

料液中氯化镁与氯化钾的质量比。

7.1.6

兑卤 mixing operation of bittern; carnallite mother liquor and by-product brine

苦卤、光卤石母液及副生卤互相掺兑的操作。

7.1.7

兑卤比 volumetric ratio of bittern to carnallite mother liquor

苦卤与光卤石母液的体积比。

7.1.8

苦盐 bitter salts

兑卤过程中析出的以氯化钠为主成分的副产品。

7.1.9

兑卤完成液 complete liquor after evaporation

兑卤过程中分离苦盐后的清液。

7.1.10

蒸发完成液 evaporation complete liquor

兑卤完成液经蒸发浓缩排出的悬浮液。

7.1.11

保温澄清 thermal preservation and clarification

经过保温静置使蒸发完成液固液分离的过程。

7.1.12

高温盐 high-temperature salt

蒸发完成液保温沉积的盐浆，经过分离脱卤后的副产品。

7.1.13

高温盐回收液 liquor recovered from high-temperature salt

浆状高温盐经洗涤分层后回收的料液。

7.1.14

澄清液 clarified liquor

蒸发完成液保温澄清后的清液。

7.1.15

冷却结晶 cold crystallization

澄清液经冷却析出光卤石的过程。

7.1.16

光卤石 carnallite

澄清液经冷却结晶、分离得到的中间产品。

7.1.17

光卤石母液 carnallite mother liquor

分离光卤石后的料液。

7.1.18

粗钾 crude potassium

光卤石经加水分解、分离得到的含氯化钾为主的中间产品。

7.1.19

分解洗涤 decomposition washing

加水分解光卤石及洗涤粗钾制取氯化钾的过程。

7.1.20

分解液 decomposition liquor

光卤石经加水分解、固液分离得到的料液。

7.1.21

粗钾洗涤液 crude potassium chloride washing liquor

粗钾经加水洗涤、固液分离得到的料液。

7.1.22

循环液 circulating liquor

在粗钾洗涤过程中循环使用的料液。

7.2 工业溴

7.2.1

蒸馏法制溴 bromine making with steam-out process

料液通氯使溴离子氧化，再用水蒸汽蒸馏，使游离溴逸出并冷凝成液溴的工艺方法。

7.2.2

配氯率 percentage of practical chlorine requirement and theoretic chlorine requirement

通氯氧化过程中的实际耗氯量与理论用氯量之比（质量比）。

7.2.3

氧化率 oxygenation efficiency

被氧化为游离溴的量占制溴料液中溴含量的百分率。

7.2.4

溴气冷凝 bromine vapour condensation

从蒸馏塔上部引出的含溴混合气，冷却凝结成液溴的过程。

7.2.5

溴不凝气 bromine non-condensable gas

含溴混合气经过冷却，未能冷凝的气体。

7.2.6

溴水分离 separation of bromine water from liquid bromine

利用液溴与溴水的比重不同，使两者分离的方法。

7.2.7

溴水 bromine water

从溴蒸馏塔上部引出的混合气，经冷凝分离得到的水溶液。

7.2.8

粗溴 crude bromine

从溴蒸馏塔上部引出的混合气，经冷凝分离得到的液溴。

7.2.9

粗溴精馏 rectification of crude bromine

利用粗溴各组份沸点不同，在精馏塔内分离其中杂质的过程。

7.2.10

洗气回收 recovery of washed bromine non-condensable gas

用制溴料液通过洗气塔淋洗溴不凝气，回收其中溴和氯的过程。

7.2.11

残溴 residual bromine

精馏过程中排出含高沸点杂质的液溴。

7.2.12

制溴废液 waste liquor from bromine production

制溴料液经氧化脱溴后排出的溶液。

7.2.13

尾气 tail gas

溴不凝气经洗气回收氯、溴后的排空气体。

7.2.14

吹出法制溴 bromine making with blowing-out process

料液通氯使溴离子氧化，游离溴用空气解析，再用吸收剂吸收解析气中的溴，其吸收液用蒸馏法制取液溴的工艺方法。

7.2.15

吹出 blowing-out, stripping

以空气为解析剂，使液相中的溴转移到空气中的过程。

7.2.16

吹出率 blowing-out rate

被空气吹出的溴量与制溴料液被氧化的游离溴量的质量比。

7.2.17

气液比 air-liquor ratio

吹出使用的空气与制溴料液的体积比。

7.2.18

酸法吸收 absorption with acid method

用二氧化硫水溶液吸收含溴空气中溴的方法。

7.2.19

碱法吸收 absorption with alkali method

用纯碱、烧碱液吸收含溴空气中溴的方法。

7.2.20

吸收率 absorption rate

被吸收的溴量与原含溴空气中溴量的质量比。

7.2.21

树脂法制溴 bromine making with resin process

料液通氯使溴离子氧化，经离子交换树脂吸附，再用洗脱剂洗脱，其洗脱液用蒸馏法制取液溴的工艺方法。

7.3 无水硫酸钠

7.3.1

热融盐析脱水法 hot melting and salting-out dehydration process

加热芒硝，使其中部分硫酸钠成无水盐析出，其母液再加氯化钠使硫酸钠析出的方法。

7.3.2

热融蒸发脱水法 hot melting and evaporation dehydration process

加热芒硝，使其中部分硫酸钠成无水盐析出，其母液经蒸发使硫酸钠析出的方法。

7.3.3

全溶蒸发脱水法 complete dissolution and evaporation process

芒硝全部溶解经过澄清、蒸发制取无水硫酸钠的方法。

7.3.4

化硝澄清 dissolution of Glauber' s salt and clarification

芒硝加洗泥液或淡水，加热溶解，静置澄清的过程。

7.3.5

硝泥 sodium sulfate mud

芒硝溶解液静置澄清沉积的泥浆。

7.3.6

洗泥 mud washing

用热水洗涤硝泥回收其中硫酸钠的过程。

7.3.7

洗泥液 liquor after mud washing

硝泥用热水洗涤澄清后的硫酸钠溶液。

7.3.8

洗后泥 mud after washing

硝泥用热水洗涤回收硫酸钠后的泥浆。

7.3.9

冷冻析硝 salting-out of sodium sulphate by freezing process

采用自然或机械冷冻法使芒硝从含硫酸钠料液中析出的过程。

7.3.10

冷冻完成液 suspension after salting-out of sodium sulfate

冷冻析硝生成的悬浮液。

7.3.11

钠硫比 radio of sodium chloride to magnesium sulfate

冷冻芒硝用的料液所含氯化钠与硫酸镁的质量比。

7.3.12

冻硝母液 mother liquor after separation of Glauber' s salt

冷冻分离芒硝后的料液。

7.3.13

冷法析硝盐硝联产 co-production of Glauber' s salt and salt by freezing process

硫酸钠型料液冷冻析硝，其母液制盐达到盐硝联产的工艺方法。

7.3.14

热法蒸发析硝盐硝联产 co-production of Glauber' s salt and salt by evaporation

硫酸钠型卤水的制盐母液经蒸发高温析硝，低温析盐，制取盐和无水硝的工艺方法。

7.3.15

热法盐析析硝盐硝联产 co-production of Glauber' s salt and salt by hot method
硫酸钠型卤水的制盐母液中加入氯化钠析硝，其母液制盐的工艺方法。

7.4 氯化镁

白色氯化镁 white magnesium chloride

原料经脱色处理后生产的氯化镁产品。

7.5 硫酸镁

7.5.1

粗制硫酸镁 crude magnesium sulfate

冷冻或转化出的七水硫酸镁的统称。

7.5.2

粗镁精制 refining of crude magnesium sulfate

采用重结晶或洗涤的方法，除去粗镁中杂质的过程。

7.5.3

精镁母液 mother liquor after refining

粗镁精制过程中，分离硫酸镁后的料液。

7.6 碘

7.6.1

吹出法提碘 iodine extraction by blowing-out process

制碘料液经氧化后，用空气解析，再用吸收剂吸收空气中的碘，其吸收液用氧化剂氧化析出碘的工艺方法。

7.6.2

粗碘 crude iodine

吸收液加入氧化剂析出并分离的碘。

7.6.3

粗碘精馏 rectification of crude iodine

粗碘加入热的浓硫酸熔融精制碘的过程。

7.6.4

碘废液 waste solution of iodine production

吹出碘后排出的料液。

7.7 胆巴

7.7.1

胆水 mother solution of calcium chloride

以天然卤水为原料，制盐过程中排出的以氯化钙为主成分的母液。

7.7.2

毛胆水 primary solution of calcium chloride

胆水提碘、溴后经中和处理后的料液。

7.7.3

老胆水 secondary solution of calcium chloride

毛胆水经蒸发析盐，分离盐后的料液。

7.7.4

胆盐 salt from secondary solution of calcium chloride

蒸发浓缩毛胆水过程中分离出的以氯化钠为主成分的盐。

7.7.5

胆巴 crude calcium chloride

老胆水经蒸发浓缩、凝固成型，以氯化钙为主成分的固体产品。

7.8 盐化工设备

7.8.1

兑卤混合器 bittern mixer

使苦卤、光卤石母液、及副生卤按一定比例掺兑并使之均匀混合的设备。

7.8.2

溴塔 bromine tower

使卤水中溴离子氧化为游离溴，并通过水蒸气直接蒸馏而获得溴水混合蒸气的设备。

7.8.3

溴水分离瓶 bromine-water separation bottle

使溴水混合蒸汽冷凝液中的液溴与溴的水溶液分离的设备。

8 盐田生物

8.1 盐田生态系统

8.1.1

盐田生态系统 saltponds ecosystem

盐田内由盐田生物及非生物营养成分相互作用构成的生态系统。

8.1.2

盐田浮游生物 saltponds plankton

生长于盐田卤水中的细菌、藻类、原生动物及动物的总称。

8.1.3

盐田底栖生物 saltponds benthon

生长于盐田池底的细菌、藻类、原生动物及动物的总称。

8.1.4

盐田藻类 saltponds algae

生长在盐田中各种藻的总称。

8.1.5

藻垫 algal mat

由底栖藻类、细菌、碎屑，在池底表面形成的生物层。

8.1.6

卤水富营养化 nutrient-rich brine

由于卤水中氮、磷等营养物质过剩，造成盐田生态失衡，并影响到盐业生产的情况。

8.1.7

盐田生态平衡系统 balance ecosystem of saltworks

由盐田中各生物种群及非生物成分形成的有利于盐业生产的盐田生态状况。

8.1.8

盐田生态不平衡系统 unbalance ecosystem of saltworks

由盐田中各生物种群及非生物成分形成的不利于盐业生产的盐田生态状况。

8.1.9

不充分的生态系统 insufficient ecosystem

盐田中因营养成分偏少引起的盐田初级生产力低下的盐田生态状况。

8.1.10

盐田生物管理 biological management of saltworks

根据各种盐田生物的习性及其在不同浓度区的作用，人为控制或调整盐田生态使之保持平衡状态的操作过程。

8.1.11

嗜盐菌 halophilic bacteria

生长在盐田高度卤区及结晶区的耐盐菌类。

8.1.12

隐杆藻 Aphanathece slagnina

生长在盐田中度卤区，细胞外带有粘膜的单胞藻。

8.1.13

卤蝇 Ephydra

生存于盐田中的一种常见昆虫。

8.1.14

生物量 biomass

盐池单位水体中某一生物的量或所有生物的总量。

8.1.15

盐田生物技术 biotechnology of saltponds

应用于盐田生物管理和盐田生物产品开发的技术。

8.2 杜氏藻

8.2.1

杜氏藻 algae Dunaliella

生长在盐田卤水中的浮游藻类。

注：常见有两种：绿色杜氏藻（*D. viridis*）及盐生杜氏藻（*D. salina*）。

8.2.2

盐藻养殖池 D. salina culture pond, D. salina production pond

用于盐藻生产养殖的池子。

注：一般分为开放式和封闭式两种。

8.2.3

两阶段培养法 two-step culture

将盐藻培养分为细胞生长和胡萝卜素积累两个阶段的培养方法。

8.2.4

富氮培养 nitrogen-rich culture

为促进盐藻细胞的生长、繁殖，在高氮营养水平下培养盐藻的方式。

8.2.5

缺氮培养 nitrogen-deficient culture

为促进胡萝卜素在盐藻细胞内的积累，在低氮营养水平下培养盐藻的方式。

8.2.6

藻液净化 purification of algae culture

藻液经沉淀、过滤除去杂质的过程。

8.2.7

气浮采收法 harvesting by dissolved air flotation

利用气浮原理采收盐藻的方法。

8.2.8

趋光性富集法 phototactic separation

利用盐藻的趋光特性富集藻体。

8.2.9

盐藻糊 Dunaliella salina paste

盐藻液浓缩后的糊状物。

8.2.10

天然胡萝卜素 natural carotene

从盐藻等植物中提取的胡萝卜素。

8.2.11

盐田生物活性物质 bio-active substances of saltponds

从盐田生物中提取的具有生物活性的物质。

8.2.12

盐藻多糖 Dunaliella salina polysaccharide

盐藻中含有的生物多糖成分。

8.2.13

盐藻渣 Dunaliella salina residue

提取胡萝卜素后的盐藻物料。

8.2.14

收粉率 recovery rate of Dunaliella salina dry powder

经干燥后，实际得到的盐藻粉重量与理论计算值的百分比。

8.2.15

石油醚提取法 extraction with petroleum ether

用石油醚萃取浸出盐藻中胡萝卜素的方法。

8.2.16

植物油提取法 extraction with vegetable oil

用植物油浸出盐藻中胡萝卜素的方法。

8.2.17

超临界二氧化碳提取法 extraction by supercritical carbon dioxide

用超临界的液态二氧化碳萃取盐藻中胡萝卜素的方法。

8.3 卤虫

8.3.1

卤虫 brine shrimp;Artemia

生长于盐田或盐湖卤水中的一种小型甲壳类浮游动物。

8.3.2

卤虫休眠卵 *Artemia cysts*

丰年虫卵 *brine shrimp eggs*

卤虫排出的带有棕色坚硬外壳处于休眠状态的卵。

8.3.3

卤虫脱壳卵 *decapsulated Artemia cysts*

去掉坚硬棕色外壳后的卤虫卵。

8.3.4

无节幼体 *Artemia nauplius*

卤虫发育过程的一个阶段，胎膜破裂，开始游动的幼体。

8.3.5

孵化百分率 *hatching percentage*

在标准孵化条件下，100个具有完整胚胎的卤虫卵所能孵化出无节幼体的个数。

8.3.6

孵化产量 *hatching output*

在标准孵化条件下，1克卤虫卵所能孵化出无节幼体的干重。

8.3.7

孵化速率 *hatching rate*

用于评价卤虫卵孵化时间的快慢和同期性的指标。

8.3.8

孵化效率 *hatching efficiency*

在标准孵化条件下，1克卤虫卵所能孵化出无节幼体的个数。

8.3.9

孵化质量 *hatching quality*

卤虫卵孵化百分率、孵化效率、孵化产量及孵化速率等指标的综合评价。

8.3.10

卤虫卵卵径 *diameter of Artemia cyst*

卤虫卵完全水合后的直径。

8.3.11

卤虫卵含水量 *water content of Artemia cysts*

卤虫卵内部水分和外部水分的总和。

8.3.12

卤虫卵临界水分 critical water content

为达到卤虫卵的长期保存所需的最佳卵内水分

8.3.13

克卵量 number of cysts per gram

每克卤虫卵中含有的卤虫卵粒数。

8.3.14

伞状幼 umbrella nauplius

卤虫卵孵化过程中胚胎发育的一个阶段，幼体破壳后未与卵壳脱离，或与卵壳脱离，但胚胎仍然被一层透明的孵化膜包裹，形如伞状。

8.3.15

卵胎生方式 oviparous and ovoviviparous reproduction

指卤虫既可以通过胎生又可以通过卵生繁殖后代的方式。

8.3.16

两性生殖卤虫 bisexual Artemia strain

需经雌雄交配繁殖后代的卤虫。

8.3.17

孤雌生殖卤虫 parthenogenetic Artemia strain

无需雌雄交配繁殖后代的卤虫。

8.3.18

去休眠 diapause deactivation

利用冷冻、药物处理、循环脱水等措施打破卤虫卵休眠状态的过程。

8.3.19

卤虫卵加工 processing of Artemia cysts

将卤虫卵去休眠、去杂质、干燥精制成商品卤虫卵的过程。

8.3.20

比重分离 density separation in brine

利用卤虫卵和杂质的比重不同分离卤虫卵中杂质的过程。

8.3.21

卤虫卵塔式干燥器 fluidized bed dryer for Artemia cysts

用于卤虫卵干燥的一种常用立式热气流干燥设备。

8.3.22

卤虫卵转鼓干燥器 rotary dryer for Artemia cysts

用于卤虫卵干燥的一种旋转热气流干燥设备。

8.3.23

生物包裹技术 bio-encapsulation

利用卤虫等无选择性滤食特性，将各种营养及药物填充在其消化道内，供鱼、虾等摄食，提高营养及药物使用效果的技术。

8.4 轮虫

8.4.1

轮虫 rotifer

生活在淡水、半咸水和海水环境中的一种小型浮游生物。显著特征是体前端头盘周围有一列、二列或多列纤毛，纤毛摆动时如旋转的轮盘。

8.4.2

非需精卵 Amictic egg

双倍体轮虫卵，成熟后无须受精，迅速发育成雌体的轮虫卵。

8.4.3

非需精雌体 amictic female

产双倍体非需精卵（夏卵）的轮虫雌体。

8.4.4

需精卵 mictic egg

单倍体的轮虫卵，受精后形成双倍体的休眠卵。

8.4.5

需精雌体 mictic female

产单倍体的需精卵的轮虫雌体。

8.4.6

轮虫休眠卵 rotifer resting egg

单倍体卵经雄体受精后形成的轮虫卵。

8.4.7

轮虫的批次养殖 batch culture

一次接种轮虫，一次性收获的轮虫养殖方式。

8.4.8

轮虫的半连续式养殖 semi-continuous culture

一次接种轮虫，定期收获轮虫和补充海水的轮虫养殖方式。

8.4.9

轮虫的连续式养殖 continuous culture

连续供给海水和食物，连续采收轮虫的养殖方式。

9 盐产品的命名

9.1 总则

盐产品命名依据主要来源以下几方面：

- a) 物化特性；
- b) 一般及特殊工艺特性；
- c) 功能特性；
- d) 用途和应用特性；
- e) 赋加特性；
- f) 其他。

9.2 通用规则

盐产品命名通用规则包含物化特性、一般及特殊工艺特性、功能特性、用途及应用特性及赋加特性。各特性可单独或同时用于盐产品命名。如图1。





图1 盐产品命名通用规则

9.3 命名方法

盐产品命名宜采用下述命名规则：赋加特性（可选）+一般及特殊工艺特性（必选）+物化特性（可



选)+功能特性(必选)+用途和应用特性(必选)+主体名称。表示方法见图2。

图2 盐产品命名方法

示例：绿色精制细粒加碘食用盐。

10 盐产品的编码

10.1 总体要求

应符合 GB 12904-2008 中 4.2 要求。

10.2 基本原则

10.2.1 按照 GB 12904-2008 中“5.2.1 EAN-13 条码的符号结构”右侧数据符规定盐产品的代码。

10.2.2 按照 GB 12904-2008 中“4.1 代码结构”，其结构种类“结构一”规定要求。

10.3 代码规定

盐产品代码规定如图3。




图3 盐产品代码

盐产品代码应满足以下规定要求：

- a) 盐产品代码由五位数字代码表示；
- b) 盐产品代码由大类、中类、小类代码组成，其中，中类表示其相关属性特征。
- c) 大类、中类、小类由 1、1、3 位字符分别表示。
- d) 大类、中类、小类代码依次排列。

10.3.1 盐产品大类代码

盐产品大类代码规定如表2。

表2 盐产品大类代码

序号	大类	代码
1	食用盐	1

序号	大类	代码
2	工业用盐	2
3	农牧水产用盐	3
4	日化用盐	4
5	其他	5

10.3.2 盐产品中类、小类代码

盐产品中类、小类代码规定如表 3:

表 3 盐产品中类、小类代码

序号	大类代码	中类分类及代码		小类分类及代码
1	食用盐	物化特性	1	粗粒盐 001、大粒盐 002、中粒盐 003、细粒盐 004、微粒盐 005、粒状盐 006、颗粒盐 007、片状盐 008、粉状盐 009、白盐 010、灰盐 011、黑盐 012、青盐 013……
		一般工艺特性	2	精制盐 001、日晒盐 002、粉碎洗涤盐 003……
		特殊工艺特性	3	烤盐 001……
		功能特性	4	加碘盐 001、未加碘盐 002、低钠盐 003、减钠盐 004、海藻盐 005、螺旋藻盐 006、菇盐 007、姜盐 008、大蒜盐 009、胡椒盐 010、味精盐 011、竹盐 012……
		用途和应用特性	5	酿造用盐 001、肠衣盐 002、泡菜盐 003、腌制盐 004、榨菜盐 005……
		赋加特性	6	绿色盐 001、生态盐 002、深井盐 003……
		其他	7	……
2	工业用盐	物化特性	1	液体盐 001、散湿盐 002、工业用粗粒盐 003、工业用大粒盐 004、工业用中粒盐 005、工业用细粒盐 006、工业用微粒盐 007、工业用粒状盐 008、工业用颗粒盐 009、工业用片状盐 010、工业用粉状盐 011……
		一般工艺特性	2	精制工业盐 001、日晒工业盐 002、粉碎洗涤工业盐 003……
		特殊工艺特性	3	……
		功能特性	4	……
		用途和应用特性	5	两碱工业用盐 001、金属钠盐 002、印染用盐 003……
		赋加特性	6	……

序号	大类代码	中类分类及代码		小类分类及代码
		其他	7	……
3	农牧水产用盐	物化特性	1	农牧水产用粗粒盐 001、农牧水产用大粒盐 002、农牧水产用中粒盐 003、农牧水产用细粒盐 004、农牧水产用微粒盐 005、农牧水产用粒状盐 006、农牧水产用颗粒盐 007、农牧水产用片状盐 008、农牧水产用粉状盐 009、农牧水产用白盐 010、农牧水产用灰盐 011、农牧水产用黑盐 012、农牧水产用青盐 013……
		一般工艺特性	2	农牧水产用精制盐 001、农牧水产用日晒盐 002、农牧水产用粉碎洗涤盐 003……
		特殊工艺特性	3	……
		功能特性	4	牛羊营养舔砖 001、奶牛营养舔砖 002……
		用途和应用特性	5	畜牧用盐 001、饲料用盐 002、水产养殖用盐 003、海水精 004……
		赋加特性	6	……
		其他	7	……
		4	日化用盐	物化特性
一般工艺特性	2			日化用精制盐 001、日化用日晒盐 002、日化用粉碎洗涤盐 003……
特殊工艺特性	3			……
功能特性	4			沐浴盐 001、足浴盐 002、洁面盐 003、膏霜系列产品加工用盐 004……
用途和应用特性	5			洗涤用盐 001、果蔬洗涤盐 002、消毒盐 003……
赋加特性	6			……
其他	7			……
5	其他			物化特性
		一般工艺特性	2	……
		特殊工艺特性	3	……
		功能特性	4	……

序号	大类代码	中类分类及代码		小类分类及代码
		用途和应用特性	5	道路用盐 001、融雪盐 002、水处理用盐 003……
		赋加特性	6	……

示例：螺旋藻盐代码为 14006